



Notice de montage du lit Lizard



Liste de vis

1. 8 x M8x16 pour pieds
2. 8 x M8x30 pour les supports et la traverse centrale
3. 6 x M8x90 pour la tête de lit
4. 6 x M8x50 pour le repose-pieds
5. 2 x 5x25 pour la plaque de base du repose-pieds




Liste des pièces

1. 1 x headboard
2. 2 x panneaux latéraux avec supports
3. 1 x marchepied


Traverse centrale (le cas échéant)

Notice de montage du lit Lizard



Présentation des pièces

Il existe deux types de pieds dans lesquels le tube carré est orienté différemment




Présentation des pièces


Disposez les panneaux latéraux comme indiqué afin d'éviter tout montage incorrect.

La face fraisée doit être tournée vers le panneau de base

Notice de montage du lit Lizard




Insérez les panneaux latéraux gauche et droit dans la partie pied de lit de manière à ce qu'ils affleurent parfaitement.




Vissez ensuite 3 vis à tête fraisée M8x50 à chaque emplacement et serrez-les sans trop les serrer


Notice de montage du lit Lizard



Mettez à nu le revêtement autour du trou




Fixez également la partie inférieure au support à l'aide d'une vis à tête fraisée M8x30 de chaque côté.




Expose the screw holes on the back of the headboard by pulling up the cover


Notice de montage du lit Lizard



Fixez l'appuie-tête depuis l'extérieur à l'aide de 3 vis à tête fraisée M8x90 de chaque côté. Serrez les vis sans trop les serrer




Veillez à ne pas pincer le tissu




Mettez à nu le revêtement autour du trou

Notice de montage du lit Lizard




Fixez également la partie inférieure au support depuis l'intérieur à l'aide d'une vis à tête fraisée M8x30 de chaque côté




Découpez soigneusement le matériau afin de mettre à nu les trous, en fonction de la profondeur d'insertion

Notice de montage du lit Lizard




Vissez la traverse centrale à l'aide de vis M8x30




Serrez maintenant fermement toutes les vis, puis retournez le lit de manière à ce que la plaque de base (voir photo) soit visible


Notice de montage du lit Lizard



Vissez la vis à tête fraisée 5x25 dans la plaque de base




La vis de mise à niveau du pied doit être alignée avec la plaque de base. Placez ensuite le pied en position.




Fixez solidement le pied à l'aide de vis M8x16.

Notice de montage du lit Lizard



Placez le tissu sur la tête de lit de manière à ce qu'il ne présente aucun pli




Retournez le lit et posez-le sur ses pieds. Vous pouvez alors mettre les pieds à niveau à l'aide des vis de réglage. Pour ce faire, desserrez les vis situées sur les pieds. Une fois les pieds à niveau, resserrez bien les vis




Mettez le couvercle en place sans détacher le Velcro


Notice de montage du lit Lizard




Les coins doivent être correctement positionnés



Mettez le couvercle en place sans détacher le Velcro



Détachez le Velcro de bas en haut et fixez le tissu aux barres transversales latérales



Fixez le tissu de manière à ce qu'il soit bien droit et sans plis. Retirez le support du Velcro petit à petit